Circolare MS 2021-05-21 prot 22764

Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2.

Quarantena

Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA di contatti ad alto o basso rischio

•	Contatti ad	Contatti a
	ALTO RISCHIO (Contatti Stretti)	BASSO RISCHIO
GARG GALO	` '	(non contatti stretti)
SARS-CoV-2	10 giorni di quarantena	Non necessaria quarantena.
o VOC 202012/01 (Variante inglese)	+	
(sospetta/confermata)	Test molecolare o antigenico	Mantenere le comuni precauzioni
(Sospenia Comermana)	NEGATIVO	igienico-sanitarie (indossare la
		mascherina, distanziamento fisico,
		igienizzazione frequente delle mani,
		seguire buone pratiche di igiene
		respiratoria, ecc.)
VOC NON 202012/01 (altre varianti	10 giorni di quarantena	10 giorni di quarantena
provenienti da paesi a rischio)		
(sospetta/confermata)	+	+
(****F*********************************	Test molecolare o antigenico	Test molecolare e antigenico
	NEGATIVO	NEGATIVO
		Sorveglianza passiva se operatori
		sanitari/personale di laboratorio

se i contatti a basso rischio sono operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ... non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Isolamento

- Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO

	TISTORE WELL ISOEMINIEM VIO		1
	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO
			TERMINE
SARS-CoV-2	10 giorni di isolamento	10 giorni di isolamento	Al termine dei 21 giorni, di
o VOC 202012/01	+	di cui	cui almeno ultimi 7 giorni
(sospetta/confermata)	Test molecolare o antigenico	almeno ultimi 3 giorni	senza sintomi
, ,	NEGATIVO	asintomatici	
		+	
		Test molecolare o	
		antigenico NEGATIVO	
VOC NON 202012/01	10 giorni di isolamento	10 giorni di isolamento	Test molecolare
(sospetta/confermata)	+	di cui	NEGATIVO
(***)	Test molecolare NEGATIVO	almeno ultimi 3 giorni	
		asintomatici	
		+	
		Test molecolare	
		NEGATIVO	